





TUINHOUT COLLECTIE

2024



INHOUD

TUINSCHERMEN 4

Grenen	5
Vuren	6
Vuren rhombus	8
Douglas	10
Coloured wood	13
Hardhout	15
Bangkirai	16

BETON 18

Basis Serie	19
Rots Serie	21

DEUREN 22

Coloured wood	23
Vuren	24
Hardhout	25
Bangkirai	25
Douglas fijn bezaagd	26
Douglas geschaafd	26
Grenen	27

TUINPOORTEN 28

HEKWERKEN 30

Grenen	31
Vuren	31
Met spijlen	32
Bangkirai	33
Metaal	34

CONSTRUCTIEHOUT 36

Grenen	37
Vuren	38
Rabat vuren	40
Douglas	41
Coloured wood	42
Bangkirai	43
Azobe	44
Okan	44
Omvong	45

THERMOGARANT 46

Naaldhout	47
Ayous	47
Frake	48
Zweeds rabat	49
Triple de Luxe	49
Woca Exterior Oil	49

ACCESSOIRES 50

WPC VLONDERS 54

OVERKAPPINGEN 60

Excellent overkapping geschaafd	61
Thermo Design Line	62
Douglas overkapping Elegant	64
Wanden	65
Overkappingen	66
Vloeren	68
Aluminium overkappingen	69
Deuren en ramen	70
Steeelook wandpanelen	72
Kapschuur	74
CarpGarant buitenverblijven	75
Buitenkeukens Douglas	77

MEUBELS 78

Picknicktafel	79
Restol beits	81
Tafelbladen	82
Tafelonderstellen	84

TUINSCHERMEN

Hou jij van strakke lijnen of juist van een speels accent? Bij CarpGarant kan je zelf beslissen wat jij het mooist vindt. Wij bieden een grote diversiteit aan schermen en deuren zodat jij kunt combineren. Kies voor de tuin die het beste bij jou past.



Deze
schuttingdelen
zijn geschikt
voor betonpalen



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



GRENEN



15 PLANKEN

103437

Grenen scherm, 180 x 180 cm.



15 PLANKEN

103437

Grenen scherm, 180 x 180 cm.



15 PLANKEN

103438

Grenen scherm, 180 x 180 cm.



19 PLANKEN

103433

Grenen scherm, 180 x 180 cm.



19 PLANKEN

103434


Grenen scherm, 130 x 180 cm.



19 PLANKEN

133071

Grenen scherm, 90 x 180 cm.



21 PLANKEN

103436

Grenen scherm, 180 x 180 cm.



21 PLANKEN

103435

Grenen scherm, 130 x 180 cm.



21 PLANKEN

133072


Grenen scherm, 90 x 180 cm.



21 PLANKEN

150613

Grenen scherm, 90/180 x 180 cm.



23 PLANKEN

149335

Grenen scherm, 180 x 180 cm.


VUREN



15 PLANKEN

103270


Vuren scherm, 180 x 180 cm.



17 PLANKEN

103284

Vuren scherm, 180 x 180 cm.




103288

Vuren scherm, 90 x 180 cm.



103288

Vuren scherm, 180 x 90 cm.



17 PLANKEN


103284

Vuren scherm, 180 x 180 cm.



103291

Vuren scherm, 150 x 180 cm.



103290

Vuren scherm, 120 x 180 cm.



103289

Vuren scherm, 90 x 180 cm.



Horizontaal
hoek links,
verticaal
hoek rechts

103283

Vuren scherm hoek links,
180/90 x 180 cm.



Horizontaal
hoek rechts,
verticaal
hoek links

103282

Vuren scherm hoek rechts,
180/90 x 180 cm.



Deze
schuttingdelen
zijn geschikt
voor betonpalen



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



VUREN



17 PLANKEN

103302

Vuren scherm, 180 x 180 cm.



19 PLANKEN

103303


Vuren scherm, 180 x 180 cm.



19 PLANKEN

103286

Vuren scherm, 180 x 180 cm.



21 PLANKEN

103265

Vuren scherm, 180 x 180 cm.



21 PLANKEN

103266

Vuren scherm, 130 x 180 cm.



21 PLANKEN

133070

Vuren scherm, 90 x 180 cm.



103274

Vuren scherm Louvre, 180 x 180 cm.



103272

Vuren scherm Louvre, 180 x 90 cm.



103430

Grenen trellis scherm, 180 x 180 cm.



103431

Grenen trellis scherm,
180 x 90 cm / 180 x 60 cm.



103432



VUREN TUINSCHERM RHOMBUS



Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 180 x 180 cm.



Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 90 x 180 cm.



Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 180 x 90 cm.




Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 180 x 180 cm.



Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 180 x 90 cm.



Vuren deur, 180 x 97 cm.



Vuren deur, 180 x 97 cm.




Deze
schuttingdelen
zijn geschikt
voor betonpalen




SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN




VUREN




Draadscherm in kader,
180 x 180 cm.



Draadscherm in kader,
180 x 90 cm.



LET OP
L-Beslag op de hoek-
punten bevestigen



Draadscherm in kader,
180 x 60 cm.




Draadscherm in kader,
180 x 45 cm.



Dubbele waaier,
103344 180 x 180 cm.
103343 150 x 150 cm.


Met de draadschermen van CarpGarant creëer je een eigen erfscheiding van je tuin, zodat je optimaal kunt genieten van wat er in en om jouw tuin gebeurt.



DOUGLAS GESCHAAFD

Douglas heeft een licht roodbruine kleur die op den duur verkleurt. Douglas is duurzaam en bevat van nature bestanddelen die het hout goed beschermen tegen weersinvloeden. Bij grondcontact is het advies het hout te behandelen met een goede buitenbeits.

- Stevig hout
- Werkt slechts beperkt




Douglas, geschaafd, 180 x 180 cm.




Douglas, geschaafd, 130 x 180 cm.



Douglas, geschaafd, 90 x 180 cm.



Douglas, geschaafd, 180 x 180 cm.




Douglas, geschaafd, 130 x 180 cm.



Douglas, geschaafd, 90 x 180 cm.



Douglas, geschaafd, 90/180 x 180 cm.




Deze
schuttingdelen
zijn geschikt
voor betonpalen



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN




DOUGLAS GESCHAAFD



Douglas draadscherm, geschaafd,
180 x 180 cm.



Douglas draadscherm, geschaafd
180 x 90 cm



LET OP
L-Beslag op de hoek-
punten bevestigen




Douglas draadscherm, geschaafd
180 x 60 cm



Douglas draadscherm, geschaafd
180 x 45 cm



Douglas dubbele waaier, geschaafd
180 x 180 cm.




DOUGLAS FIJN BEZAAGD



Douglas scherm, fijn bezaagd, 180 x 180 cm.



Douglas scherm, fijn bezaagd, 90 x 180 cm.



Douglas scherm, fijn bezaagd, 180 x 180 cm.



Douglas scherm, fijn bezaagd, 130 x 180 cm.



Douglas scherm, fijn bezaagd, 90 x 180 cm.

Deze
schuttingdelen
zijn geschikt
voor betonpalen




SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



COLOURED WOOD VUREN GESCHAAFD

CarpGarant Coloured Wood is duurzaam behandeld naaldhout met de uitstraling van Douglas hout. Het voordeel van Coloured Wood is dat het door de behandeling duurzamer is dan Douglas hout en langer de kleur behoudt dan onbehandeld Douglas hout.


- Douglas look
- Duurzaam behandeld
- Langer kleurbehoud dan Douglas



Coloured Wood scherm, geschaafd,
180 x 180 cm.



Coloured Wood scherm, geschaafd,
90 x 180 cm.



Coloured Wood scherm, geschaafd,
180 x 180 cm.




Coloured Wood scherm, geschaafd,
130 x 180 cm.




Coloured Wood scherm, geschaafd,
90 x 180 cm.

COLOURED WOOD VUREN

FIJN BEZAAGD



Coloured Wood scherm, fijn bezaagd,
180 x 180 cm.




Coloured Wood scherm, fijn bezaagd,
130 x 180 cm.



Coloured Wood scherm, fijn bezaagd,
90 x 180 cm.



Coloured Wood scherm, fijn bezaagd,
180 x 180 cm.



Coloured Wood scherm, fijn bezaagd,
90 x 180 cm.



Deze
schuttingdelen
zijn geschikt
voor betonpalen



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



HARDHOUT



15 PLANKEN

132955

Hardhouten scherm, 180 x 180 cm




17 PLANKEN (15+2)

147281



Hardhouten scherm, 180 x 180 cm




19 PLANKEN (17+2)

147282



Hardhouten scherm, 180 x 180 cm



21 PLANKEN (19+2)

147283




Hardhouten scherm, 180 x 180 cm



BANGKIRAI



Écht bangkirai van CarpGarant heeft een luxe uitstraling. Zo voorzie je jouw tuin van échte klasse. Bangkirai is een duurzame houtsoort die goed bestand is tegen schimmels en insectenaantasting. Mede door die duurzaamheid is het populair als constructiemateriaal voor waterwerken, bruggedelen, vlonders, hekken, zware tuinmeubelen en terrassen.



Bangkirai scherm Lamel Excellent,
180 x 180 cm

Deze
schuttingdelen
zijn geschikt
voor betonpalen



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



103380

Bangkirai scherm,
180 x 180 cm




103382

Bangkirai scherm,
180 x 90 cm




103381

Bangkirai scherm,
180 x 90 cm




103380

Bangkirai scherm,
180 x 180 cm



103384

Bangkirai scherm,
150 x 180 cm




103383

Bangkirai scherm,
120 x 180 cm




103382

Bangkirai scherm,
90 x 180 cm




103381

Bangkirai scherm,
90 x 180 cm




103389

Bangkirai draadscherm
in kader, 180 x 180 cm




103388

Bangkirai draadscherm
in kader, 180 x 90 cm



103387

Bangkirai draadscherm
in kader, 180 x 60 cm



103386

Bangkirai draadscherm
in kader, 180 x 45 cm

BETON



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



BASIS SERIE GECOAT MAT

ONGECOAT

BETONPALEN



103355 Antraciet gecoat, 10 x 10 x 280 cm.
103358 Hoekpaal antraciet gecoat, 10 x 10 x 280 cm.

ONDERPLAAT



103374 Antraciet gecoat, 25 x 3,5 x 184 cm.



103369 U-profiel t.b.v. hoek/muur, verzinkt.

BETONPALEN



103349 Lichtgrijs, 10 x 10 x 180 cm.
103350 Lichtgrijs, 10 x 10 x 280 cm.
103351 Lichtgrijs, 10 x 10 x 310 cm.
103352 Hoekpaal, lichtgrijs, 10 x 10 x 280 cm.

103353 Antraciet, 10 x 10 x 180 cm.
103354 Antraciet, 10 x 10 x 280 cm.
103356 Antraciet, 10 x 10 x 310 cm.
103357 Hoekpaal, antraciet, 10 x 10 x 280 cm.
134433 Eindpaal antraciet, 10 x 10 x 280 cm.



ONDERPLAAT



103373 Antraciet, 25 x 3,5 x 184 cm.
103372 Lichtgrijs, 25 x 3,5 x 184 cm.

KOZIJN (handig bij betonnen palen)

138989 Vuren
138988 Douglas
Set bestaat uit 1 horizontale regel en 2 verticale regels.
Inclusief bevestigingsmaterialen.
Kozijnhout is voorzien van een sponning en is maximaal 160 x 210 cm en tot elke maat in te korten.



AFDEKLIJSTEN



103064 Vuren, 2,8 x 7,0 x 180 cm.



103368 Grenen, 4,5 x 9,0 x 180 cm.



103366 Douglas, 4,5 x 9,0 x 180 cm.



103367 Vuren, 4,5 x 9,5 x 180 cm.



147133 Coloured, 4,5 x 9,0 x 180 cm.





SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



ROTS SERIE GECOAT MAT

BETONPAAL



103360 Antraciet gecoat,
10 x 10 x 280 cm.

103362 Hoekpaal antraciet
gecoat, 10 x 10 x 280 cm,

ONDERPLAAT



I.c.m. schermen
van 130 cm hoog


ROTSMOTIEF BREED

103376 Tweezijdig, antraciet
gecoat, 36 x 3,5 x 184 cm.

AFDEKKAP



103378 Antraciet gecoat, 180 cm.



Paal: 10 x 10 x 280

ONGECOAT

BETONPAAL




103359 Antraciet, 10 x 10 x 280 cm.


103361 Hoekpaal antraciet,
10 x 10 x 280 cm.

137689 Eindpaal antraciet,
10 x 10 x 280 cm.

ONDERPLAAT



I.c.m. schermen
van 130 cm hoog



I.c.m. schermen
van 130 cm hoog

ROTSMOTIEF BREED

103375 Tweezijdig, antraciet,
36 x 3,5 x 184 cm.

ANTRACIET LEISTEENMOTIEF

134989 36 x 3,5 x 184 cm.

AFDEKKAP




103377 Antraciet, 180 cm.

U-PROFIEL



103369 U-profiel t.b.v. hoek/muur,
verzinkt.


DEUREN




COLOURED WOOD VUREN

CarpGarant Coloured Wood is duurzaam behandeld naaldhout met de uitstraling van Douglas hout. Het voordeel van CarpGarant Coloured Wood is dat het door de behandeling duurzamer is dan Douglas hout en langer de kleur behoudt dan onbehandeld Douglas hout.


GESCHAAFD



147302 geschaafd, universeel,
180 x 100 cm.




147303 geschaafd, universeel,
195 x 100 cm.




147304 geschaafd, universeel,
195 x 120 cm.


FIJN BEZAAGD



147305 fijn bezaagd, universeel,
180 x 100 cm.



144802 fijn bezaagd, universeel,
195 x 100 cm.




144803 fijn bezaagd, universeel,
195 x 120 cm.


SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN




VUREN



Vuren stalen frame deur, universeel,
180 x 100 cm.




Vuren deur, stalen frame, universeel,
195 x 100 cm.




Vuren deur, stalen frame, universeel,
195 x 120 cm.

KOZIJN (HANDIG BIJ BETONNEN PALEN)



Vuren stalen frame deur, links draaiend,
180 x 100 cm.




Vuren stalen frame deur, rechts draaiend,
180 x 100 cm.



Vuren deur, 180 x 100 cm.




Vuren deur, 180 x 100 cm.



Vuren deur, 180 x 100 cm.

103322
Vuren deur
met slotgat

VUREN GESCHAAFD



Vuren deur, geschaafd, met slotgat
180 x 97 cm.




Vuren deur, geschaafd, met slotgat
180 x 97 cm.




Deuren zijn voorzien
van slotinfrezing

HARDHOUT



Hardhout, stalen frame,
180 x 100 cm

BANGKIRAI




Bangkirai deur, stalen frame,
universeel, 180 x 100 cm




DOUGLAS


FIJN BEZAAGD



Douglas deur, stalen frame, fijn bezaagd, universeel, 180 x 100 cm.



Douglas deur, stalen frame, fijn bezaagd, universeel, 195 x 120 cm.




Douglas deur, stalen frame, fijn bezaagd, universeel, 195 x 100 cm.

KOZIJN (HANDIG BIJ BETONNEN PALEN)


- 138989** Vuren
- 138988** Douglas

Set bestaat uit 1 horizontale regel en 2 verticale regels.
Incl. bevestigingsmaterialen.
Kozijnhout is voorzien van een sponning en is maximaal 160 x 210 cm en tot elke maat in te korten.




DOUGLAS


GESCHAAFD



Douglas deur, stalen frame, geschaafd, universeel, 180 x 100 cm.



Douglas deur, stalen frame, geschaafd, universeel, 195 x 120 cm.




Douglas deur, stalen frame, geschaafd, universeel, 195 x 100 cm.

SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN




GRENEN




133065

Grenen deur, stalen frame, universeel,
180 x 100 cm.




103441

Grenen deur, stalen frame, universeel,
195 x 100 cm.



133062

Grenen deur, stalen frame, universeel,
195 x 120 cm.



Deuren zijn voorzien
van slotinfrezing



TUINPOORTEN



NIEUW!

HARDHOUT



Hardhouten poort enkel
180 x 100 cm

- 151052** Linksdraaiend, verzinkt beslag
- 151053** Rechtsdraaiend, verzinkt beslag
- 151054** Linksdraaiend, zwart beslag
- 151055** Rechtsdraaiend, zwart beslag



Hardhouten poort enkel
180 x 125 cm

- 151056** Linksdraaiend, verzinkt beslag
- 151057** Rechtsdraaiend, verzinkt beslag
- 151058** Linksdraaiend, zwart beslag
- 151059** Rechtsdraaiend, zwart beslag



Hardhouten poort enkel
180 x 150 cm

- 151060** Linksdraaiend, verzinkt beslag
- 151061** Rechtsdraaiend, verzinkt beslag
- 151062** Linksdraaiend, zwart beslag
- 151063** Rechtsdraaiend, zwart beslag



Hardhouten dubbele poort
180 x 200 cm. Links en rechts 100 cm.

- 151064** verzinkt beslag
- 151065** zwart beslag



Hardhouten dubbele poort
180 x 225 cm. Links 100 / rechts 125 cm.

- 151066** verzinkt beslag
- 151067** zwart beslag



Hardhouten dubbele poort
180 x 225 cm. Links 125 / rechts 100 cm.

- 151068** verzinkt beslag
- 151069** zwart beslag



Hardhouten dubbele poort
180 x 250 cm. Links en rechts 125 cm.

- 151070** verzinkt beslag
- 151071** zwart beslag



Hardhouten dubbele poort
180 x 250 cm. Links 100 / rechts 150 cm.

- 151072** verzinkt beslag
- 151073** zwart beslag



Hardhouten dubbele poort
180 x 250 cm. Links 150 / rechts 100 cm.

- 151074** verzinkt beslag
- 151075** zwart beslag



Hardhouten dubbele poort
180 x 275 cm. Links 125 / rechts 150 cm.

- 151076** verzinkt beslag
- 151077** zwart beslag



Hardhouten dubbele poort
180 x 275 cm. Links 150 / rechts 125 cm.

- 151078** verzinkt beslag
- 151079** zwart beslag



Hardhouten dubbele poort
180 x 300 cm. Links en rechts 150 cm.

- 151080** verzinkt beslag
- 151081** zwart beslag

ALLE HARDHOUTEN POORTEN WORDEN GELEVERD MET DUIMHINGEN, PLAATDUIMEN, EEN RINGHEKSLUITING EN HENGSCHROEVEN. BIJ EEN DUBBELE POORT ONTVANG JE OOK EEN GRONDGRENDEL EN EEN HARDHOUTEN STOOTLAT!

HEKWERKEN



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



GRENEN



Grenen Boerenland poort, 75 x 100 cm.



Grenen Boerenland hek, 75 x 150 cm.



Grenen Boerenland hek, 75 x 180 cm.

VUREN




Vuren poort in kader,
103328 60x100 cm
103329 80x100 cm



Vuren hek in kader,
103333 60x180 cm
103334 80x180 cm



Vuren poort reliëf afgerond,
103330 60x100 cm
103331 80x100 cm



Vuren hek reliëf afgerond,
103335 60x100 cm
103336 80x100 cm




Vuren poort reliëf afgerond,
103332 100x100 cm



Vuren hek reliëf afgerond,
103337 100x180 cm



Regel poort vuren verticaal,
150605 80x100 cm



Regel hek vuren verticaal
150604 80x180 cm

REGELSBOVENAAN
SCHUIN AFGEWERKT.



HEKWERK MET SPIJLEN




Vuren spijlen hek, 80 x 180 cm.

Eenvoudig op maat te maken en te gebruiken als poort.



Douglas spijlen hek, 80 x 180 cm.

Eenvoudig op maat te maken en te gebruiken als poort.



BANGKIRAI



Bangkirai poort in kader, 80 x 100 cm



Bangkirai hek in kader, 80 x 180 cm



Bangkirai poort in kader, 100 x 100 cm



Bangkirai hek in kader, 100 x 180 cm

EENVOUDIG OP MAAT TE MAKEN
EN TE GEBRUIKEN ALS POORT.



Bangkirai hek spijlen, 80 x 180 cm.



Bangkirai hek spijlen, 100 x 180 cm.

SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



METAAL

TUINPOORT COMPLEET DUBBEL



- 103541** 100 x 300 cm groen
- 103542** 120 x 300 cm groen
- 103543** 160 x 300 cm groen
- 133035** 200 x 300 cm groen*

* Op bestelling leverbaar.

- 103550** 100 x 300 cm antraciet
- 103551** 120 x 300 cm antraciet
- 103552** 160 x 300 cm antraciet
- 133036** 200 x 300 cm antraciet*

* Op bestelling leverbaar.

PAAL

- 103555** 150 cm (mat 80/100) groen
- 103557** 180 cm (mat 120) groen
- 103558** 220 cm (mat 160) groen
- 103559** 260 cm (mat 200) groen
- 103553** 150 cm (mat 80/100) antra
- 103554** 180 cm (mat 120) antra
- 103556** 220 cm (mat 160) antra
- 103560** 260 cm (mat 200) antra



HOEKPAAL

- 103563** 150 cm (mat 80/100) groen
- 103565** 180 cm (mat 120) groen
- 103567** 220 cm (mat 160) groen
- 103568** 260 cm (mat 200) groen
- 103561** 150 cm (mat 80/100) antra
- 103562** 180 cm (mat 120) antra
- 103564** 220 cm (mat 160) antra
- 103566** 260 cm (mat 200) antra



4 x 4 cm (150 & 180 cm), 4 x 6 cm (220 & 260 cm)



STOER STAAL

Ons aanbod in gepoedercoate hekwerken bestaat uit zeer eenvoudig te hanteren gaasmatten en deuren, die je zelf samenstelt. Hiermee creëer je in een handomdraai een stevige, transparante en moderne erfafscheiding. Ideaal voor particulieren en professionals. Zeker ook vanwege de montage, de lange levensduur en maar liefst tien jaar garantie. Stel vandaag nog je eigen combinatie samen en geef je tuin een flinke upgrade.

RAL 6005

RAL 7016

TUINPOORT COMPLEET ENKEL




BODEMPLAAT



103571 10 x 10 cm groen*
103572 10 x 10 cm antraciet*

* T.b.v. paal 220 en 260 cm

BODEMPLAAT




103570 10 x 10 cm groen**
103569 10 x 10 cm antraciet**

** T.b.v. paal 150 en 180 cm

- 103544** 100 x 100 cm groen
- 103545** 120 x 100 cm groen
- 103546** 160 x 100 cm groen
- 133033** 200 x 100 cm groen
- 103547** 100 x 100 cm antraciet
- 103548** 120 x 100 cm antraciet
- 103549** 160 x 100 cm antraciet
- 133034** 200 x 100 cm antraciet

DUBBELSTAAFS GAASMAT



- 103532** 80 x 200 cm groen
- 103533** 100 x 200 cm groen
- 103534** 120 x 200 cm groen
- 103535** 160 x 200 cm groen
- 103536** 200 x 200 cm groen
- 103576** 80 x 200 cm antraciet
- 103537** 100 x 200 cm antraciet
- 103538** 120 x 200 cm antraciet
- 103539** 160 x 200 cm antraciet
- 103540** 200 x 200 cm antraciet



SPUITLAK 400ML

- 103573** Groen RAL 6005
- 103574** Antraciet RAL 7016



RAL 6005

RAL 7016

CONSTRUCTIEHOUT




SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



GRENEN

GESCHAAFD




- 103065** 1,5 x 14 x 180 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 240 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 300 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 360 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 400 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 500 cm



- 103067** 4,4 x 6,8 x 300 cm
- 103067** 4,4 x 6,8 x 360 cm
- 103067** 4,4 x 6,8 x 420 cm

LOOPDEKDEEL



- 103066** 2,6 x 14 x 300 cm
- 103066** 2,6 x 14 x 400 cm
- 140345** 2,6 x 14 x 500 cm



- 103071** 4,5 x 4,5 x 300 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 180 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 210 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 240 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 270 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 300 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 400 cm



- 103074** 8,8 x 8,8 x 180 cm
- 103074** 8,8 x 8,8 x 240 cm
- 103074** 8,8 x 8,8 x 270 cm
- 103074** 8,8 x 8,8 x 300 cm
- 103074** 8,8 x 8,8 x 400 cm
- 132896** 12 x 12 x 250 cm
- 132896** 12 x 12 x 300 cm
- 132896** 12 x 12 x 400 cm
- 132896** 12 x 12 x 500 cm



VUREN GESCHAAFD

NOORD-EUROPEES



- 131005** 1,8 x 4,5 x 510 cm
- 103031** 1,8 x 7,0 x 180 cm
- 103031** 1,8 x 7,0 x 300 cm
- 103031** 1,8 x 7,0 x 510 cm



- 103032** 1,8 x 9,5 x 360 cm
- 103032** 1,8 x 9,5 x 480 cm



- 103033** 1,8 x 14,5 x 300 cm
- 103033** 1,8 x 14,5 x 360 cm
- 103033** 1,8 x 14,5 x 420 cm
- 103033** 1,8 x 14,5 x 480 cm
- 103034** 1,8 x 19,5 x 300 cm
- 103034** 1,8 x 19,5 x 360 cm
- 103034** 1,8 x 19,5 x 420 cm
- 103034** 1,8 x 19,5 x 480 cm



- 103038** 4,5 x 4,5 x 180 cm
- 103038** 4,5 x 4,5 x 300 cm
- 103044** 7 x 7 x 180 cm
- 103044** 7 x 7 x 210 cm
- 103044** 7 x 7 x 240 cm
- 103044** 7 x 7 x 270 cm
- 103044** 7 x 7 x 300 cm
- 103044** 7 x 7 x 360 cm
- 103044** 7 x 7 x 420 cm
- 103044** 7 x 7 x 480 cm



- 133627** 2,8 x 4,5 x 360 cm
- 103035** 2,8 x 9,5 x 360 cm
- 103035** 2,8 x 9,5 x 480 cm
- 103036** 2,8 x 14,5 x 300 cm
- 103036** 2,8 x 14,5 x 360 cm
- 103036** 2,8 x 14,5 x 420 cm
- 103036** 2,8 x 14,5 x 480 cm
- 103037** 2,8 x 19,5 x 300 cm
- 103037** 2,8 x 19,5 x 360 cm
- 103037** 2,8 x 19,5 x 420 cm
- 103037** 2,8 x 19,5 x 480 cm
- 131453** 3,8 x 8,9 x 270 cm
- 131453** 3,8 x 8,9 x 540 cm



- 103039** 4,5 x 7,0 x 300 cm
- 103039** 4,5 x 7,0 x 360 cm
- 103039** 4,5 x 7,0 x 420 cm
- 103039** 4,5 x 7,0 x 480 cm



- 103064** afdekljst 2,8 x 7 x 180 cm



- 103063** deksloof 5,8 x 12 cm



- 150518** 2,8 x 14,5 x 510 cm
vuren Rhombus

NIEUW!




- 103040** 4,5 x 9,5 x 300 cm
- 103040** 4,5 x 9,5 x 360 cm
- 103040** 4,5 x 9,5 x 420 cm
- 103040** 4,5 x 9,5 x 480 cm



- 133345** 4,5 x 12,0 x 300 cm
- 133345** 4,5 x 12,0 x 360 cm
- 103345** 4,5 x 12,0 x 420 cm
- 133345** 4,5 x 12,0 x 480 cm
- 133341** 4,5 x 14,5 x 300 cm
- 133341** 4,5 x 14,5 x 360 cm
- 103341** 4,5 x 14,5 x 420 cm
- 133341** 4,5 x 14,5 x 480 cm
- 133342** 4,5 x 19,5 x 360 cm
- 133342** 4,5 x 19,5 x 480 cm
- 103342** 5,8 x 15,5 x 360 cm
- 133342** 5,8 x 15,5 x 480 cm

BLOKHUTPROFIEL



- 103055** 2,8 x 13,5 x 300 cm
 - 103055** 2,8 x 13,5 x 360 cm
 - 103055** 2,8 x 13,5 x 420 cm
 - 103055** 2,8 x 13,5 x 480 cm
- De afmetingen zijn werkende maten.

VLOERDEEL VELLING DAKBESCHOT



- 137478** 1,8 x 11,3 x 450 cm
- De afmetingen zijn werkende maten.


SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



VUREN

NOORD-EUROPEES

DAMWAND



103062 4,5 x 13,5 x 360 cm
103062 4,5 x 13,5 x 420 cm

LOOPDEKDEEL



103061 2,8 x 14,5 x 300 cm
103061 2,8 x 14,5 x 360 cm
103061 2,8 x 14,5 x 420 cm
103061 2,8 x 14,5 x 480 cm

FIJN BEZAAGD



103023 2,2 x 20 x 360 cm
103023 2,2 x 20 x 420 cm
103023 2,2 x 20 x 480 cm

VUREN ZWART




133893 2,1 x 19,5 x 400 cm.
Rondom in kleur gespoten.
Fijn bezaagd.



Bescherm het hout

103580 Endsealer gebruik je na afkorten van het geïmpregneerde hout voor de bescherming van de kopse kant.

MIDDEN-EUROPEES



103026 1,6 x 14 x 180 cm
103026 1,6 x 14 x 200 cm
103026 1,6 x 14 x 300 cm
103026 1,6 x 14 x 360 cm



103028 9 x 9 x 180 cm
103028 9 x 9 x 270 cm
103028 9 x 9 x 300 cm
103028 9 x 9 x 360 cm
103029 12 x 12 x 250 cm
103029 12 x 12 x 300 cm
103029 12 x 12 x 400 cm
103030 14 x 14 x 300 cm
103030 14 x 14 x 400 cm

GEPUNT EN GEKRUIND (VUREN/GRENEN)



103198 Ø 6 x 40 cm
103199 Ø 6 x 60 cm
103200 Ø 6 x 80 cm
103201 Ø 6 x 100 cm
103202 Ø 6 x 120 cm
103203 Ø 6 x 140 cm
103204 Ø 6 x 160 cm
103205 Ø 6 x 200 cm
103207 Ø 6 x 250 cm
142612 Ø 8 x 160 cm
103206 Ø 8 x 200 cm
103208 Ø 8 x 250 cm
103210 Ø 8 x 300 cm
135278 Ø 8 x 400 cm

GEFREESD REGEL HALF ROND



103197 8 x 250 cm half rond

PALEN MET RECHTE EINDEN



103209 Ø 10 x 250 cm
103211 Ø 10 x 300 cm
103212 Ø 10 x 400 cm
103216 Ø 10 x 500 cm
134061 Ø 10 x 600 cm
103214 Ø 12 x 400 cm
103217 Ø 12 x 500 cm
103219 Ø 12 x 600 cm
103215 Ø 14 x 400 cm
103218 Ø 14 x 500 cm
103221 Ø 14 x 600 cm






RABAT VUREN


NOORD-EUROPEES

RABAT ENKEL



- 103054** Vuren 1,9 x 13,5 x 300 cm
- 103054** Vuren 1,9 x 13,5 x 360 cm
- 103054** Vuren 1,9 x 13,5 x 420 cm
- 103054** Vuren 1,9 x 13,5 x 480 cm

RABAT DUBBEL




- 103053** Vuren 1,9 x 13,5 x 300 cm
- 103053** Vuren 1,9 x 13,5 x 360 cm
- 103053** Vuren 1,9 x 13,5 x 420 cm
- 103053** Vuren 1,9 x 13,5 x 480 cm

RABAT DESIGN




- 134979** Vuren 2,2 x 13,3 x 300cm
- 134979** Vuren 2,2 x 13,3 x 360cm
- 134979** Vuren 2,2 x 13,3 x 420cm
- 134979** Vuren 2,2 x 13,3 x 480cm

RABAT OVERHANGEND




- 103056** Vuren 1,9 x 13,1 x 300 cm
- 103056** Vuren 1,9 x 13,1 x 360 cm
- 103056** Vuren 1,9 x 13,1 x 420 cm
- 103056** Vuren 1,9 x 13,1 x 480 cm

ZWEEDS



- 146743** 1,0 - 2,5 x 18 x 300 cm*
- 146743** 1,0 - 2,5 x 18 x 400 cm*
- 146743** 1,0 - 2,5 x 18 x 500 cm*

HALF-LIPS



- 147206** 1,8 x 17,5 x 250 cm

ZWEEDS ZWART



- 144034** 1,0 - 2,5 x 18 x 300 cm**
- 144034** 1,0 - 2,5 x 18 x 400 cm**
- 144034** 1,0 - 2,5 x 18 x 500 cm**

ZWEEDS GRIJS



- 144304** 1,0 - 2,5 x 18 x 300 cm**
- 144304** 1,0 - 2,5 x 18 x 400 cm**
- 144304** 1,0 - 2,5 x 18 x 500 cm**

BUITENBEITS



- 142287** zwart 1,0 liter
- 142288** zwart 2,5 liter
- 144561** rotsgrijs 1,0 liter
- 144562** rotsgrijs 2,5 liter

SCHROEF ZWART



- 148295** 0,5 x 50 per 100

* Zichtzijde fijn bezaagd.

** Randon in kleur gespoten. Zichtzijde 2x gespoten.



Douglas is duurzaam en bevat van nature bestanddelen die het hout goed beschermen tegen weersinvloeden. Bij grondcontact is het advies het hout te behandelen met een goede buitenbeits. Indien de houtdelen toegepast worden als terras, moet er onder het terras voor voldoende ventilatie gezorgd worden.

DOUGLAS

FIJN BEZAAGD



- 103105** 10 x 10 x 300 cm
- 103105** 10 x 10 x 400 cm
- 103105** 10 x 10 x 500 cm
- 139177** 12 x 12 x 250 cm
- 139177** 12 x 12 x 300 cm
- 139177** 12 x 12 x 400 cm
- 139177** 12 x 12 x 500 cm
- 103109** 15 x 15 x 250 cm
- 103109** 15 x 15 x 300 cm
- 103109** 15 x 15 x 400 cm
- 103109** 15 x 15 x 500 cm
- 103109** 15 x 15 x 600 cm
- 103111** 20 x 20 x 250 cm
- 103111** 20 x 20 x 300 cm
- 103111** 20 x 20 x 400 cm
- 103111** 20 x 20 x 600 cm
- 103111** 20 x 20 x 800 cm



- 150634** 4,5 x 7,0 x 250 cm
- 150634** 4,5 x 7,0 x 400 cm
- 150634** 4,5 x 7,0 x 500 cm
- 103099** 5,0 x 10 x 300 cm
- 103099** 5,0 x 10 x 400 cm
- 103099** 5,0 x 10 x 500 cm
- 103101** 5,0 x 15 x 250 cm
- 103101** 5,0 x 15 x 300 cm
- 103101** 5,0 x 15 x 400 cm
- 103101** 5,0 x 15 x 500 cm
- 103101** 5,0 x 15 x 600 cm
- 150783** 5,0 x 2,0 x 300 cm
- 150783** 5,0 x 2,0 x 400 cm
- 150783** 5,0 x 2,0 x 500 cm
- 150635** 7,0 x 15 x 300 cm
- 150635** 7,0 x 15 x 400 cm
- 150635** 7,0 x 15 x 500 cm
- 150636** 7,0 x 17,5 x 400 cm
- 150636** 7,0 x 17,5 x 500 cm
- 150636** 7,0 x 17,5 x 600 cm
- 150637** 7,0 x 22,5 x 300 cm
- 150637** 7,0 x 22,5 x 400 cm
- 150637** 7,0 x 22,5 x 500 cm
- 103103** 7,5 x 20 x 300 cm
- 103103** 7,5 x 20 x 400 cm
- 103103** 7,5 x 20 x 500 cm
- 103103** 7,5 x 20 x 600 cm



- 103090** 1,6 x 14,4 x 180 cm
- 103090** 1,6 x 14,4 x 400 cm
- 103093** 2,2 x 20 x 300 cm
- 103093** 2,2 x 20 x 400 cm
- 103093** 2,2 x 20 x 500 cm
- 148553** 2,5 x 25 x 300 cm
- 148553** 2,5 x 25 x 400 cm
- 148553** 2,5 x 25 x 500 cm



NIEUW!

- 150784** Overlapping hoekpaal
15 x 15 x 250 cm



NIEUW!

- 150785** Overlapping tussenpaal
15 x 15 x 250 cm

GESCHAAFD



- 103076** 1,6 x 14 x 130 cm
- 103076** 1,6 x 14 x 150 cm
- 103076** 1,6 x 14 x 180 cm
- 103076** 1,6 x 14 x 400 cm
- 133047** 2,8 x 19,5 x 300 cm
- 133047** 2,8 x 19,5 x 400 cm
- 133047** 2,8 x 19,5 x 500 cm



- 132968** 7,0 x 7,0 x 300 cm
- 103081** 9,5 x 9,5 x 300 cm
- 103081** 9,5 x 9,5 x 400 cm
- 103082** 12 x 12 x 250 cm
- 103082** 12 x 12 x 300 cm
- 103082** 12 x 12 x 400 cm
- 103082** 12 x 12 x 500 cm
- 137545** 14,5 x 14,5 x 200 cm
- 137545** 14,5 x 14,5 x 300 cm
- 137545** 14,5 x 14,5 x 400 cm



- 103078** 4,5 x 7,0 x 250 cm
- 103078** 4,5 x 7,0 x 300 cm
- 103078** 4,5 x 7,0 x 400 cm
- 103078** 4,5 x 7,0 x 500 cm
- 103079** 4,5 x 9,5 x 300 cm
- 103079** 4,5 x 9,5 x 400 cm
- 132967** 4,5 x 12,0 x 300 cm
- 132967** 4,5 x 12,0 x 400 cm
- 103080** 4,5 x 14,5 x 300 cm
- 103080** 4,5 x 14,5 x 400 cm
- 103080** 4,5 x 14,5 x 500 cm
- 103080** 4,5 x 14,5 x 600 cm
- 134777** 4,5 x 19,5 x 300 cm
- 134777** 4,5 x 19,5 x 400 cm
- 134777** 4,5 x 19,5 x 500 cm



- 132909** 9,5 x 9,5 x 300 cm
- 132911** 9,5 x 9,5 x 300 cm
- 132910** 9,5 x 9,5 x 300 cm



NIEUW!

- 144315** Overlapping hoekpaal
19 x 19 x 250 cm



NIEUW!

- 144316** Overlapping tussenpaal
19 x 19 x 250 cm


DOUGLAS

SCHAALDELEN



103089 2,2 x 18 of 22 cm
Inlands douglas, breedte is variabel.
Lengtes van 300, 400 en 500 cm.
Hout is niet behandeld.

DAKBESCHOT




103088 1,8 x 13,8 x 300 cm
103088 1,8 x 13,8 x 400 cm
103088 1,8 x 13,8 x 500 cm

BLOKHUT



134560 2,8 x 13 x 300 cm
134560 2,8 x 13 x 400 cm
134560 2,8 x 13 x 500 cm

LOOPDEKDEEL



103084 2,5 x 14 x 300 cm
103084 2,5 x 14 x 400 cm
103084 2,5 x 14 x 500 cm

DOUGLAS RABAT

RABAT DESIGN TRIPLE



134981 2,7 x 12,9 x 300 cm
134981 2,7 x 12,9 x 400 cm
134981 2,7 x 12,9 x 500 cm

ZWEEDS DUBBEL



133016 0,9 - 2,8 x 17,5 x 200 cm
133016 0,9 - 2,8 x 17,5 x 300 cm

HALF LIPS



147139 1,8 x 17,5 x 250 cm

RABAT DESIGN DOUBLE NIEUW!



150716 2,7 x 12,9 x 300 cm
150716 2,7 x 12,9 x 400 cm
150716 2,7 x 12,9 x 500 cm

RABAT ENKEL



136322 1,8 x 13,1 x 300 cm
136322 1,8 x 13,1 x 400 cm
136322 1,8 x 13,1 x 500 cm

ZWEEDS RABAT



103086 1,2 - 2,5 x 18 x 300 cm
103086 1,2 - 2,5 x 18 x 400 cm
103086 1,2 - 2,5 x 18 x 500 cm

TRIPPLE RHOMBUS ZWART



149164 2,5 x 13 x 300 cm
149164 2,5 x 13 x 400 cm
149164 2,5 x 13 x 500 cm

Voor al het rabat zijn de afmetingen werkende maten.



DESIGN
RABAT
TRIPLE



TRIPLE
RHOMBUS
PROFIEL
ZWART

COLOURED WOOD

GESCHAAFD



144738 1,5 x 14 x 180 cm
144738 1,5 x 14 x 400 cm


FIJN BEZAAGD



144737 1,6 x 14,4 x 150 cm
144737 1,6 x 14,4 x 180 cm
144737 1,6 x 14,4 x 400 cm

Coloured Wood:

- Douglas look
- Duurzaam behandeld
- Langer kleurbehoud dan Douglas



BANGKIRAI



103134 Dekslaat 3,5 x 9,5 x 400 cm*
sponning: 33 mm




103127 Regel geschaafd
4,5 x 7 cm*



Dubbel profiel

103115 Loopdekdeel 2,2 x 14,5 cm*
1 zijde fijn / 1 zijde grof geprofileerd.

103117 Loopdekdeel 2,5 x 14,5 cm*
1 zijde fijn / 1 zijde grof geprofileerd.



103120 Geschaafd 1,6 x 14,5 cm*

103121 Geschaafd glad 1,9 x 9 cm*

103122 Geschaafd 2,2 x 19,5 cm*

103123 Geschaafd 2,8 x 14,5 cm*

103124 Geschaafd 2,8 x 19,5 cm*



103130 Geschaafd 6,5 x 6,5 cm*

135305 Geschaafd 9,0 x 9,0 cm

Palen zijn verkrijgbaar in de lengtes
275, 305 en 400 cm.



CarpGarant biedt jou een unieke kans om je tuin voordelig te voorzien van prachtig hardhout. Wij zijn trots dat wij jou een ruim assortiment houtsoorten kunnen aanbieden.

SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



AZOBE

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1

FIJN BEZAAGD



- 102999** Planken 2 x 15 cm
- 103000** Planken 2 x 20 cm
- 137324** Planken 3 x 15 cm
- 103001** Planken 3 x 20 cm




- 103004** Balken 5 x 10 cm
- 103005** Balken 5 x 15 cm
- 103006** Balken 5 x 20 cm
- 103010** Balken 8 x 15 cm
- 103011** Balken 8 x 20 cm



- 103002** Palen 4 x 4 cm
- 103007** Palen 6 x 6 cm
- 103008** Palen 7 x 7 cm
- 103009** Palen 8 x 8 cm
- 103013** Palen 10 x 10 cm
- 133017** Palen 12 x 12 cm

GESCHAAFD



- 103015** Damwand 3,0 x 18,5 cm
- De afmetingen zijn werkende maten.




- 103136** Regel 4,5 x 7,0 cm
- 103137** Regel 4,5 x 9,0 cm
- 103138** Palen 6,5 x 6,5 cm
- 103139** Palen 8,5 x 8,5 cm

OKAN

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1

GESCHAAFD



- 148637** Damwand 4,0 x 18,5 cm
- 149052** Damwand 4,5 x 18,5 cm

De afmetingen zijn werkende maten.
Lengtes 200, 250, 300, 350, 400, 450
en 500 cm.

BESCHOEIINGSSCHOTTEN HARDHOUT



- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 132920 60 x 250 cm | 132921 60 x 300 cm |
| 132922 80 x 250 cm | 133547 80 x 300 cm |
| 132923 100 x 250 cm | 132127 100 x 300 cm |


Inclusief antiworteldoek. Andere combinaties op aanvraag.




OMVONG

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1

GESCHAAFD



147274 Geschaafd 2,8 x 19,5 cm




Enkel profiel


147273 Loopdekdeel 2,8 x 14,5 cm

B-FIX GESCHAAFD


NIEUW!



151189 Loopdekdeel B-fix 2,8 x 14,5 cm



151190 Loopdekdeel B-fix 2,8 x 19,5 cm



144623

Tussenclips **5 mm** t.b.v. terrasplanken massief, 50 st / doos, voor ca. 3m²

144629

Startclip **5 mm** t.b.v. terrasplanken massief, 25 st / doos



THERMOGARANT®



Thermische modificatie verbetert de eigenschappen van hout. Het is een proces waarbij het hout wordt gedroogd, verhit en afgekoeld.

NAALDHOUT

ZWEEDS RABAT FIJN BEZAAGD




139732 2,6 x 17,4 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

CHANNELSIDING GEBORSTELD



147219 1,8 x 14,2 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

DESIGN RABAT




139736 2,6 x 13,3 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

TRIPLE DELUXE GEBORSTELD



145682 2,6 x 13 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

LOOPDEKDEEL



140909 2,6 x 14 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

RUW



140910 3,2 x 15 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

GESCHAAFD



140911 4,2 x 6,8 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.


AYOUS

TRIPLE DE LUXE



149276 2,6 x 12,8 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

CHANNELSIDING



149278 1,8 x 13 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

TRIPLE



149274 2,1 x 12,8 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

GEVEL RABAT



149277 2,1 x 13,0 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

RHOMBUS




149285 1,8 x 6,8 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.



* Alle afmetingen zijn werkende maten.


FRAKÉ

TRIPLE DE LUXE




149281 2,6 x 12,8 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

GEVEL RABAT



149282 2,1 x 13,0 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

CHANNEL SIDING



149283 1,8 x 13,0 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

RHOMBUS



149284 1,8 x 6,8 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

TRIPLE



149279 2,1 x 12,8 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

* Alle afmetingen zijn werkende maten.



ZWEEDS RABAT

ZWEEDS RABAT ZWART FIJN BEZAAGD





140972 2,6 x 17,4 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

FINS RABAT

CHANNEL SIDING FIJN ZWART BEZAAGD




147218 1,8 x 14,2 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

TRIPLE DELUXE

ZWART GEBORSTELD



145683 2,6 x 13 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

WOCA EXTERIOR OIL

WOCA Exterior Oil is een revolutionaire, watergedragen olie voor buitenhout. Exterior Oil is sneldrogend, eenvoudig aan te brengen en heeft een matte, natuurlijke uitstraling.

Voor- en nadelen van WOCA Exterior Oil:

- beste bescherming tegen vergrijzing
- ontwikkeld speciaal voor thermisch gemodificeerd hout



Naturel
150029



Teak
150030



Antraciet
150032



Zwart
150031

ACCESSOIRES




SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

DRAADMATTEN



5 X 5 CM

103529 180 x 180 cm

103527 90 x 180 cm

103525 60 x 180 cm

103524 30 x 180 cm

10 X 10 CM

103528 180 x 180 cm

103526 90 x 180 cm

DRAADSCHEM KLEMMETJES




103486 4 stuks verpakt,
gegalvaniseerd, inclusief schroeven

PAALORNAMENT



103515 71 x 71 mm

103516 91 x 91 mm



DEURVANGER MET BUFFER EN WINDHAAK



103514

VERSTERKINGSHOEK



109790 1 stuks verpakt

DEUR VASTZETTER



150626

AUTOMATISCHE HEKSLUITING



103508

UNIVERSELE GRENDSEL



103507

BETONMORTEL 25KG




150627

ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

BETONPOER



103347 Antraciet, incl. verstelbare bevestigingsplaat, 12/22 x 40 cm



132961 Zwart, inclusief verstelbare bevestigingsplaat, 14 x 14 x 58 cm

132962 Zwart, inclusief verstelbare bevestigingsplaat, 17 x 17 x 58 cm

135150 Zwart, inclusief verstelbare bevestigingsplaat, 22 x 22 x 58 cm

132963 Handvat voor betonpoer
Draad M16

WORTELDOEK



135988 1,05 x 10 m

135989 2,10 x 10 m

BUITENBEITS



142287 zwart 1,0 liter

142288 zwart 2,5 liter

144561 rotsgrijs 1,0 liter

144562 rotsgrijs 2,5 liter


GRONDBOOR



132964 L 120 cm Ø 75 mm

132965 L 120 cm Ø 95 mm

RUBBEREN TEGELDRAGERS



132975 1 x 10 x 10 cm (10 stuks per pak)

BETONPOER / TEGEL



151034 Tegel beton, 17 x 10 cm, zwart facet
15 cm incl. verstelbare bevestigingsplaat

151035 Tegel beton, 19,5 x 12 cm, zwart facet
17,5 cm incl. verstelbare bevestigingsplaat

TUINHEK SLUITING



103502

103501

103502 Geel verzinkt

103501 RVS

UNIVERSEEL BESLAG



103371 RVS, per set

103370 Verzinkt, per set

TUINDEURSLUITING VERZINKT 500 MM



103500

L-BESLAG



103506 4 st. incl. schroeven verzinkt

103505 4 st. incl. schroeven RVS

HENG 500 MM



103504

103503


103504 Verzinkt

103503 RVS

SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



RVS INSTEKSLLOT



103496 80mm RVS

SCHROEVEN RVS



103473 0,5 x 4 cm, per 100
103474 0,5 x 5 cm, per 100
103477 0,5 x 4 cm, per 200
103478 0,5 x 5 cm, per 200

SPIITLIJM EPDM



150626 ca. voor 3m²



148760 80mm zwart RVS

SCHROEF ZWART



148295 0,5 x 50 per 100

SPIITLAK 400ML



103573 Groen RAL 6005
103574 Antraciet RAL 7016



144630 80 mm. Afgeronde kopplaat.
Volledig SKG 2 sterren kwaliteit.
55mm diep, plaat 4mm dik.

EPDM-RUBBERFOLIE



100743 305 cm
100744 457 cm
100745 610 cm

U-PROFIEL



103369 U-profiel t.b.v. hoek/muur, verzinkt.

SCHERMBEUGEL




103523

RAVEELDRAGER ZWAAR




150623 4,6 x 14,6 cm
150786 5,0 x 14,3 cm

STALEN FRAME



103490 155 x 120 cm universeel
103491 155 x 100 cm universeel
Inclusief duimen.


WPC VLONDERS



WPC ELEMENTS

VLONDERPLANKEN

Met behulp van speciale bevestigingsclips kun je de planken bijna onzichtbaar op de onderconstructie monteren.



UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te monteren
- Extreem duurzaam
- 100% recyclebaar
- Onderhoudsvriendelijk
- Splintervrij
- Tweezijdig toepasbaar

MONTAGE

Monteer de Elements onderligger op een goed dragende, vlakke ondergrond. Houd rekening met 1 à 2 % afloop voor een goede afwatering. Je begint met een startclip, op iedere regel. Plaats de eerste vlonderplank. Monteer nu een clip op elke regel achter de vlonderplank. Vervolgens bouw je het terras eenvoudig af. [Kijk ook op CarpGarant.nl](http://www.carpgarant.nl)

LET OP

Houd er in alle gevallen rekening mee dat WPC onder invloed van temperatuur in lengte- en breedterichting kan uitzetten of krimpen. Circa 2 mm per meter. Het is niet mogelijk om de kopse kanten tegen elkaar aan te monteren. U dient 10 mm tussenafstand aan te houden tussen de kopse kant.

ZORG EN ONDERHOUD

Vochtplekken in je terras zijn vervelend, maar ze trekken na verloop van tijd vanzelf weg. Om ze sneller te laten verdwijnen, kun je Elements WPC Reiniger gebruiken. De Elements WPC Gel is bedoeld om hardnekkig vuil te verwijderen.



GEBRUIK

Beide schoonmaakmiddelen pas je toe op een natte ondergrond. Je combineert hiervoor lauwwarm water met de betreffende reiniger. Gebruik een harde borstel, en borstel in de richting van de nerf. Spoel het oppervlak daarna goed af met veel water. Indien nodig herhaal je de behandeling.


Voor montage instructie:
Kijk op www.carpgarant.nl

SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN




VLONDERPLANKEN MASSIEF


De massieve vlonderplanken hebben, bij het leggen met clips, een tussenafstand van 3 mm. Let er bij het leggen op dat de kopse kanten nooit tegen elkaar aan gelegd kunnen worden. Elements WPC is met normale houtbewerkingsmachines te bewerken, en is net zo eenvoudig te verwerken als gewoon hout. Onze vlonderplanken zijn tweezijdig verwerkt, de ene zijde met groef en de andere zijde glad.




REGELS




- 103160** Bruin 300/400/500 cm
- 103161** Donker bruin 300/400/500 cm
- 103158** Licht grijs 300/400/500 cm
- 103156** Antraciet zwart 300/400/500 cm




- 103164** Regel massief, antraciet zwart, 3,4 x 6,7 x 300 cm, 3,4 x 6,7 x 400 cm




BREDE WPC VLONDERPLANKEN



- 103155** Antraciet zwart 300/400/500 cm
- 103154** Licht grijs 300/400/500 cm
- 103153** Bruin 300/400/500 cm



REGELS



103164
Regel massief, antraciet zwart,
3,4 x 6,7 x 300 cm
3,4 x 6,7 x 400 cm



137226
Tussenclips **5 mm** t.b.v. terrasplanken massief,
50 st / doos, voor ca. 3m²



142615
Tussenclips **3 mm** t.b.v. terrasplanken massief,
50 st / doos, voor ca. 3m²


103597
Startclip t.b.v. terrasplanken massief,
25 st / doos

SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN




WPC VLONDERPLANKEN TOEBEHOREN

HOEKPROFIELEN



103602

Hoekprofiel composiet,
licht grijs, 4 x 4 x 300 cm




103604

Hoekprofiel composiet,
donker bruin, 4 x 4 x 300 cm



103603

Hoekprofiel composiet,
antraciet zwart, 4 x 4 x 300 cm



103600

Hoekprofiel composiet,
bruin, 4 x 4 x 300 cm

RUBBEREN TEGELDRAGERS



132975

1 x 10 x 10 cm (10 stuks per pak)



142615

Tussenclips **3 mm** t.b.v. terrasplanken massief,
50 st / doos, voor ca. 3m²

103597

Startclip t.b.v. terrasplanken massief,
25 st / doos



MASSIEF HOUT- MOTIEF



135040

Vlonderplank WPC Massief Vintage
mixed bruin, 300/400/500 cm



135041

Vlonderplank WPC Massief Vintage
noot bruin, 300/400/500 cm




135042

Vlonderplank WPC Massief Vintage
antraciet, 300/400/500 cm



135043

Vlonderplank WPC Massief Vintage
grijs, 300/400/500 cm




CLIPS



103598 Tussenclips **2 mm** massief
50 stuks per doos, voor ca. 2 m²

103599 Startclips massief,
25 stuks per doos

REGELS



103164 Regel massief, antraciet zwart,
3,4 x 6,7 x 300 cm
3,4 x 6,7 x 400 cm

OVERKAPPINGEN





EXCELLENT OVERKAPPING GESCHAAFD

DOUGLAS 300 cm

- 135152** 300 x 300 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 135153** 300 x 400 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 137236** 300 x 500 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 6)
- 137237** 300 x 580 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 142377** 300 x 680 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 142378** 300 x 780 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 8)

DOUGLAS 400 cm

- 137238** 400 x 300 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 137239** 400 x 400 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 137240** 400 x 500 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 6)
- 137241** 400 x 580 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 142379** 400 x 680 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 142380** 400 x 780 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 8)



HET BASISPAKKET BESTAAT UIT

- Staanders geschaafd met uitsparing, 19,0 x 19,0 cm
- Ringbalk, 45 x 195 cm
- Gordingen, 45 x 145 cm
- Raveel dragers en dakbeschot
- RVS bevestigingsmateriaal
- Handleiding via QR-code
- EPDM-rubberfolie
- Hoogte 250 cm
- Water stadsdoorvoer
- Dakrand afwerking
- Excl. betonpoeren (pagina 52)
- Excl. zij- en achterwanden

De Excellent overkapping wordt geleverd als bouw pakket incl. bouwtekening. Alle materialen dienen zelf op maat gemaakt te worden. Handleiding via QR-code.





De Thermo design line overkapping kan geleverd worden in ieder gewenste, mogelijke RAL-kleur. Dit tegen een meerprijs.

HET BASISPAKKET BESTAAT UIT

- Bruin geïmpregneerde houtskeletbouw constructie, 4,5 x 7 cm
- Ringbalk bruin geïmpregneerd vuren hout, 3,8 x 28,5 cm
- Gordingen bruin geïmpregneerd vuren hout, 3,8 x 18,4 cm
- Wit gegronde dakplanken
- RVS bevestigingsmateriaal
- Handleiding via QR-code
- EPDM-rubberfolie
- Hoogte 250 cm
- Water stadsuitloop
- Zwarte aluminium daktrim
- Incl. betonbandenfundering, zelf op maat te maken
- Excl. zij- en achterwanden. Bij modellen met een berging wordt er alleen voor de berging wel zij- en achterwanden geleverd.
- 3 cm dakisolatie
- Thermisch gemodificeerd vuren hout Triple profiel gevelbekleding
- Indien van toepassing bij de modellen met berging:
 - * hardhouten deur in kozijn, reeds voorzien van thermisch gemodificeerd vuren hout triple profiel
 - * zwarte scharnieren
 - * zwart RVS inbouwslot
- Buitenwand berging inclusief wandbekleding thermisch gemodificeerd vuren triple

De Thermo design line overkapping wordt geleverd als bouw pakket incl. bouwtekening. Alle houtmaterialen zijn reeds op maat gemaakt, en eenvoudig volgens een duidelijke handleiding te monteren. Handleiding via QR-code.

NIEUW!

OVERKAPPING THERMO DESIGN LINE

THERMO 101 DESIGN LINE MET BERGING

- 151093** 500 X 250 + 180 cm (dxb)
- 151094** 600 X 300 + 230 cm (dxb)
- 151095** 700 x 350 + 250 cm (dxb)
- 151096** 800 x 400 + 300 cm (dxb)



THERMO 103 DESIGN LINE

- 151097** 300 x 250 cm
- 151098** 400 x 300 cm
- 151099** 500 x 350 cm
- 151100** 600 x 400 cm



THERMO 201 DESIGN LINE MET BERGING EN OVERSTEK

- 151101** 500 X 250 + 180 cm (dxb)
- 151102** 600 X 300 + 230 cm (dxb)
- 151103** 700 x 350 + 250 cm (dxb)
- 151104** 800 x 400 + 300 cm (dxb)




THERMO 203 DESIGN LINE MET OVERSTEK

- 151105** 300 x 250 cm
- 151106** 400 x 300 cm
- 151107** 500 x 350 cm
- 151108** 600 x 400 cm



DETAIL VAN
DE KOLOM



DOUGLAS OVERKAPPING

NIEUW!

ELEGANT FIJN BEZAAGD

DOUGLAS 300 cm

- 150799** 300 x 300 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 150800** 300 x 400 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 150801** 300 x 500 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 6)
- 150802** 300 x 580 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 150803** 300 x 680 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 150804** 300 x 780 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 8)

DOUGLAS 400 cm

- 150805** 400 x 300 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 150806** 400 x 400 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 150807** 400 x 500 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 6)
- 150808** 400 x 580 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 150809** 400 x 680 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 150810** 400 x 780 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 8)



HET BASISPAKKET BESTAAT UIT

- Staanders fijn bezaagd met uitsparing, 15 x 15 cm fijn bezaagd
- Ringbalk, 5 x 20 cm fijn bezaagd
- Gordingen, 5 x 15 cm fijn bezaagd
- Raveel dragers en dakbeschot
- RVS bevestigingsmateriaal
- Handleiding via QR-code
- EPDM-rubberfolie
- Hoogte 250 cm
- Water stadsdoorvoer
- Dakrand afwerking
- Excl. betonpoeren (pagina 52)
- Excl. zij- en achterwanden

De Elegant overkapping wordt geleverd als bouw pakket incl. bouwtekening. Alle materialen dienen zelf op maat gemaakt te worden. Handleiding via QR-code. Het hout wordt onbehandeld aangeleverd en is niet voorzien van een kleur.



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



WANDEN OVERKAPPINGEN



VUREN ZWART



- 133562** 300 cm zij- en achter
- 133563** 400 cm zij- en achter
- 133564** 500 cm achterwand
- 133565** 580 cm achterwand
- 142555** 680 cm achterwand
- 142556** 780 cm achterwand

HALF-LIPS ZWART



- 147220** 300 cm zij- en achterwand verticaal
- 147221** 400 cm zij- en achterwand verticaal
- 147222** 500 cm achterwand verticaal
- 147223** 580 cm achterwand verticaal
- 147224** 680 cm achterwand verticaal
- 147225** 780 cm achterwand verticaal

DOUGLAS



- 133558** 300 cm zij- en achter
- 133559** 400 cm zij- en achter
- 133560** 500 cm achterwand
- 133561** 580 cm achterwand
- 142561** 680 cm achterwand
- 142562** 780 cm achterwand

VUREN ROTSGRIJS



- 144328** 300 cm zij- en achter
- 144329** 400 cm zij- en achter
- 144330** 500 cm achterwand
- 144331** 580 cm achterwand
- 144332** 680 cm achterwand
- 144333** 780 cm achterwand

HALF-LIPS



- 147159** 300 cm zij- en achterwand verticaal
- 147160** 400 cm zij- en achterwand verticaal
- 147161** 500 cm achterwand verticaal
- 147162** 580 cm achterwand verticaal
- 147163** 680 cm achterwand verticaal
- 147164** 780 cm achterwand verticaal

ACHTERWAND BASISPAKKET

- Regels 4,5 x 7 cm
- Rabat wandplanken
- RVS bevestigingsmateriaal
- Wanden worden geleverd als bouw pakket
- Handleiding via QR-code.

DESIGN RABAT

DOUGLAS HORIZONTAAL



- 135397** 300 cm zij- en achter
- 135398** 400 cm zij- en achter
- 135399** 500 cm achterwand
- 135400** 580 cm achterwand
- 142563** 680 cm achterwand
- 142564** 780 cm achterwand

DOUGLAS VERTICAAL



NIEUW!

- 144328** 300 cm zij- en achter
- 144329** 400 cm zij- en achter
- 144330** 500 cm achterwand
- 144331** 580 cm achterwand
- 144332** 680 cm achterwand
- 144333** 780 cm achterwand

TRIPLE RHOMBUS ZWART/DOUGLAS



NIEUW!

- 147159** 300 cm zij- en achterwand verticaal
- 147160** 400 cm zij- en achterwand verticaal
- 147161** 500 cm achterwand verticaal
- 147162** 580 cm achterwand verticaal
- 147163** 680 cm achterwand verticaal
- 147164** 780 cm achterwand verticaal

DOUGLAS OVERKAPPING PREMIUM FIJN BEZAAGD



300 x 580 cm



400 x 680 cm

PREMIUM FIJN BEZAAGD 300 cm

- 148435** 300 x 300 cm (dxb) (aantal poeren: 4)
- 148436** 300 x 400 cm (dxb) (aantal poeren: 5)
- 148437** 300 x 500 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 148438** 300 x 580 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 148439** 300 x 680 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 148440** 300 x 780 cm (dxb) (aantal poeren: 8)



300 x 500 cm

PREMIUM FIJN BEZAAGD 400 cm

- 148441** 400 x 300 cm (dxb) (aantal poeren: 6)
- 148442** 400 x 400 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 148443** 400 x 500 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 148444** 400 x 580 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 148445** 400 x 680 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 148446** 400 x 780 cm (dxb) (aantal poeren: 10)



400 x 780 cm

HET BASISPAKKET BESTAAT UIT:

- Staanders, ruw, 12 x 12 cm
- Ringbalk, ruw, 45 x 145 cm
- Gordingen en schoren, ruw, 45 x 145 cm
- Dakbeschot en boeidelen
- RVS bevestigingsmateriaal
- Handleiding via QR-code
- EPDM-rubberfolie
- Maximale hoogte 260 cm
- Water stadsdoorvoer
- Dakrand afwerking
- Exclusief betonpoeren (pag. 52)
- Exclusief zij- en achterwanden
- Exclusief afvoerset



Zie pagina
65 voor
wanden

DOUGLAS OVERKAPPING PREMIUM GESCHAAFD



PREMIUM GESCHAAFD 300 cm

- 133550** 300 x 300 cm (dxb) (aantal poeren: 4)
- 133551** 300 x 400 cm (dxb) (aantal poeren: 5)
- 133552** 300 x 500 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 133553** 300 x 580 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 142381** 300 x 680 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 142382** 300 x 780 cm (dxb) (aantal poeren: 8)

PREMIUM GESCHAAFD 400 cm

- 135154** 400 x 300 cm (dxb) (aantal poeren: 6)
- 135155** 400 x 400 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 135156** 400 x 500 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 135157** 400 x 580 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 142383** 400 x 680 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 142384** 400 x 780 cm (dxb) (aantal poeren: 10)



HET BASISPAKKET BESTAAT UIT:

- Staanders, geschaafd, 12 x 12 cm
- Ringbalk, geschaafd, 45 x 145 cm
- Gordingen en schoren, geschaafd, 45 x 145 cm
- Dakbeschot en boeidelen
- RVS bevestigingsmateriaal
- Handleiding via QR-code
- EPDM-rubberfolie
- Maximale hoogte 260 cm
- Water stadsdoorvoer
- Dakrand afwerking
- Exclusief betonpoeren (pag. 52)
- Exclusief zij- en achterwanden
- Exclusief afvoerset

De CarpGarant overkapping wordt geleverd als bouw pakket. Alle materialen dienen zelf op maat gemaakt te worden.

VLOEREN OVERKAPPINGEN


VLOERPAKKET 3m²

144240 Vloerpakket Douglas

144241 Vloerpakket Vuren

INHOUD VLOERPAKKET

- 7 delen van 300 cm
- 3 onderbalken van 300 cm
- 1 doos (100 stuks) vlonderschroeven 5x50 mm.



Het hele jaar buiten genieten van je tuin, met onze duurzame en onderhoudsvriendelijke aluminium overkapping.

ALUMINIUM OVERKAPPING

GEËXTRUDEERD ALUMINIUM

144823	300 x 300 cm (dxb)	(benodigd aantal poeren: 4)
144826	400 x 400 cm (dxb)	(benodigd aantal poeren: 4)
144824	300 x 500 cm (dxb)	(benodigd aantal poeren: 4)
144825	300 x 600 cm (dxb)	(benodigd aantal poeren: 6)



- Geëxtrudeerde aluminium profielen
- Alle profielen worden eerst geïrrotoniseerd en 2x gepoedercoat
- Afwatering in de kokerprofielen
- Geen bevestigingsmaterialen in het zicht
- Nederlands fabricaat
- Onderhoudsarm



Kijk voor **bijpassende wanden** op pagina 65

HET BASISPAKKET BESTAAT UIT

- Aluminium palen, 15 x 15 cm
- Aluminium ringbalk, 15 x 20 cm
- Vuren gordingen
- RVS bevestigingsmateriaal en handleiding
- EPDM-dakset
- Plafond binnen > Douglas dakbeschot
- Dakafwerking > vuren
- Inclusief afvoerset
- Exclusief betonpoeren (pag. 48)
- Exclusief zij- en achterwanden
- Maximale hoogte 260 cm



DEUREN + RAMEN

OVERKAPPINGEN



Deuren en ramen zijn achteraf makkelijk te plaatsen en voorzien van rubberen strip. Inclusief hang- en sluitwerk.



VUREN



146999 Enkele deur Vuren zwart, linksdraaiend 78 x 193 cm*
147000 Enkele deur Vuren zwart, rechtsdraaiend 78 x 193 cm*
 Inbouwmaat: 86,5 x 199,5 cm
 Buitenwerkse maat kozijn: 91 x 201,8 cm



147001 Dubbele deur dicht, Vuren zwart, 2 x 78 x 193 cm*
 Inbouwmaat: 164,5 x 199,5 cm
 Buitenwerkse maat kozijn: 169,7 x 201 cm



147002 Enkele deur glas, Vuren zwart linksdraaiend 78 x 193 cm*
147003 Enkele deur glas, Vuren zwart rechtsdraaiend 78 x 193 cm*
 Inbouwmaat: 86,5 x 199,5 cm
 Buitenwerkse maat kozijn: 91 x 201,8 cm

* Roedes apart plaatsbaar



147004 Dubbele deur glas, Vuren zwart, 2 x 78 x 193 cm*
 Inbouwmaat: 164,5 x 199,5 cm
 Buitenwerkse maat kozijn: 169,7 x 201 cm

* Roedes apart plaatsbaar

SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



DEUREN + RAMEN OVERKAPPINGEN



146996 Enkele deur glas, Douglas, linksdraaiend 78 x 193 cm*
146997 Enkele deur glas, Douglas, rechtsdraaiend 78 x 193 cm*
Inbouwmaat: 86,5 x 199,5 cm
Buitenwerkse maat kozijn: 91 x 201,8 cm

* Roedes apart plaatsbaar



146993 Enkele deur Douglas, linksdraaiend 78 x 193 cm*
146994 Enkele deur Douglas, rechtsdraaiend 78 x 193 cm*
Inbouwmaat: 86,5 x 199,5 cm
Buitenwerkse maat kozijn: 91 x 201,8 cm



146998 Dubbele deur glas, Douglas, 2 x 78 x 193 cm*
Inbouwmaat: 164,5 x 199,5 cm
Buitenwerkse maat kozijn: 169,7 x 201 cm

* Roedes apart plaatsbaar



146995 Dubbele deur, dicht, Douglas, 2 x 78 x 193 cm*
Inbouwmaat: 164,5 x 199,5 cm
Buitenwerkse maat kozijn: 169,7 x 201 cm



147005 Uitzetraam compleet *
Inclusief roedes en glas. Totaalmaat: 104 x 89 cm
Inbouwmaat: 99 x 84 cm. Buitenwerksemaat: 90,5 x 75,5 cm

* Roedes apart plaatsbaar



147006 Uitzetraam compleet, * zwart.
Inclusief roedes en glas. Totaalmaat: 104 x 89 cm
Inbouwmaat: 99 x 84 cm. Buitenwerksemaat: 90,5 x 75,5 cm

* Roedes apart plaatsbaar



Deze glazen steel
look wandpanelen
van zwart gespoten
hout geven uw Carp-
Garant overkapping
een moderne en luxe
uitstraling. Creëer
extra lichtinval en een
plek uit de wind.
Combineer met hout
voor veel speelse
mogelijkheden!



**CREËER BUITEN
BINNENSFEER**

STEEL LOOK WANDPANELEN

VAST GLAZEN WANDPANEEL


Steel look zwart hout, 220 x 86,5 cm.

Glas: 6 mm letsel veiligglas.

Toepasbaar in iedere overkapping.

142787 Eenvaksuitvoering

142753 Viervaksuitvoering



OVERKAPPINGEN



DRAAIBARE LAMELLEN

144732 Zwart gespoten hout

Afmeting: 220 x 86,5 cm.

Met roestvaststaal lamellensysteem

KAPSCHUUR DOUGLAS

De kapschuur wordt als bouw pakket geleverd. Inclusief asfalt nagels en exclusief zij- en achterwanden. Alle onderdelen dienen zelf op maat gemaakt te worden.

- Doorloophoogte voorzijde ± 225 cm
- Doorloophoogte achterzijde ± 200 cm
- Nokhoogte ca. ± 300 cm


DE KAPSCHUUR BESTAAT UIT

- Geschaafde Douglas staanders 14,5 x 14,5 cm
- Geschaafde Douglas gordingen 4,5 x 12 + 14 x 14,5 cm
- Douglas dakbeschoot
- Douglas geschaafde afdeklatten 2,8 x 19,5 cm
- Montagemateriaal en handleiding
- Excl. ramen en deuren, shingles/dakbedekking en wanden



Doe het zelf

300 X 500 CM



Exclusief wanden

137552 300 x 500

Benodigd: aantal poeren: 5. Shingles: 9 pakken


137551 300 x 300 cm

Benodigd: aantal poeren: 4. Shingles: 6 pakken

137553 300 x 600

Benodigd: aantal poeren: 6. Shingles: 10 pakken

SHINGLES



3m² per pak (lengte 1 meter)

100733 rood

100732 groen

100734 zwart



ZWEEDS RABAT

VUREN ZWART



Achterwand

141316 300 cm

141317 500 cm

141318 600 cm

Zijwand

141320

DOUGLAS



Achterwand

141313 300 cm

141314 500 cm

141315 600 cm

Zijwand


141319

CARPGARANT BUITENVERBLIJVEN

Het gemak van Prefab
bouwpakketten op maat

Volledig zelf samen te stellen

- Diverse standaard afmetingen
- Maatwerk mogelijk
- 1001 mogelijke indelingen
- Wandbekledingen
- Meerdere kleuren leverbaar
- Prefab wand-, dak- en vloerelementen
- Geïsoleerde elementen mogelijk
- Glasschuifwanden steellook
- Vloeren & vlonders
- Montagetijd besparend



Meer informatie? Vraag naar onze aparte CarpGarant buitenverblijven brochure!

ACCESSOIRES OVERKAPPINGEN

AFVOERSET



134851 Afvoerset **PVC** grijs, recht/schuin, inclusief regenpijp
134852 Afvoerset **zink**, recht, inclusief regenpijp

EPDM-RUBBERFOLIE



100743 305 cm
100744 457 cm
100745 610 cm

RAVEEL DRAGER



109766 Raveel drager zwaar, 4,6 x 14,6 cm

BETONPOEREN



Zwart recht facet rand, inclusief verstelbare bevestigingsplaat

132961 14 x 14 x 58 cm
132962 17 x 17 x 58 cm
135150 22 x 22 x 58 cm

103347 Antraciet, inclusief verstelbare bevestigingsplaat, 12/22 x 40 cm

NIEUW!



151034 Tegel beton, 17 x 10 cm, zwart facet 15 cm incl. verstelbare bevestigingsplaat

151035 Tegel beton, 19,5 x 12 cm, zwart facet 17,5 cm incl. verstelbare bevestigingsplaat

HANDVAT BETONPOER



132963 Handvat voor betonpoer, draad M16.



PALEN DOUGLAS

HOEKSPONNING



132909 9,5 x 9,5 x 300 cm

TUSSENSPONNING



132911 9,5 x 9,5 x 300 cm

EINDSPONNING



132910 9,5 x 9,5 x 300 cm

BUITENKEUKENS

DOUGLAS

KAST BESTAAT UIT

- Wanden: Douglas planken 2,5 x 190 mm
- Bovenblad: kunststof 4 cm
- Duidelijke handleiding
- RVS scharnieren



KAST 60 cm



136189 90 x 62 x 62 cm (hxbxd)

KAST 120 cm



136190 90 x 122 x 62 cm (hxbxd)

KAST 170 cm



136191
170 x 62 x 62 cm
(hxbxd)

UNIVERSELE DEUR



137407 78 x 59 cm (hxb)
Geschikt voor alle modellen



Deur zowel links- als rechtsdraaiend te monteren

Wij adviseren de buitenkeuken onder een afdak te plaatsen. Het werkblad is niet vochtbestendig.

TUINMEUBELS



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



ROBUUSTE BARTAFEL



134362 Bartafel inclusief 4 krukken, grijs.
Afmetingen tafel, 120 x 80 x 95 cm.
Afmetingen kruk, 37 x 37 x 62 cm.

132982 Bartafel inclusief 4 krukken, geïmpregneerd.

NIEUW



BALKON- MUURBANKJE

150855 58 x 60 x 97 cm

Ook als je een kleine tuin of balkon hebt kan je heerlijk buiten zitten.
Nieuw in ons assortiment: een super handig muur-balkonbankje voor de kleine tuin of het balkon!



Zijaanzicht van het balkon- muurbankje

PICKNICK- TAFEL VUREN



De picknicktafels van CarpGarant zijn gemaakt van speciaal geselecteerd hout. Heerlijk samen genieten met familie of vrienden van een lekkere lunch of een gezellig diner. Aanschuiven maar!



103415 74 x 160 x 180 cm

103416 74 x 160 x 240 cm

150724 74 x 160 x 300 cm **NIEUW!**

Dikte blad 4 cm, zitting opklapbaar.

103415 74 x 160 x 180 cm,
dikte blad 4 cm, zitting opklapbaar.

NIEUW!



150692 Boombank
rond 224 cm, 85,5 cm hoog

SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



RESTOL BEITS

ZIJDEGLANS GEÏMPREGNEERD



Antraciet 1 liter **134146**



UV Extra 1 liter **132112**
2,5 liter **132120**



Licht-Grijs 1 liter **132118**



Bruin 1 liter **132113**



Ebben Zwart 1 liter **132115**
2,5 liter **132121**



Tuinhout Groen 2,5 liter **132119**



Grijs 1 liter **132117**

Buithout weer
als nieuw en
beschermd tegen
het weer

MAT



UV Extra 0,75 liter **132099**
2,5 liter **132107**



Ebben Zwart 0,75 liter **132102**
2,5 liter **132108**

ZIJDEGLANS HARDHOUT



Bruin Naturel 1 liter **132114**
2,5 liter **132123**



- Restol™ zorgt voor de bescherming van o.a. uw tuinhuisje, blokhut, schutting, tuinmeubilair, gevelbetimmering en houten speeltoestel.
- U heeft de keuze uit 8 zijdeglans kleuren en 2 matte kleuren.
- Restol™ is geschikt voor zowel onbehandeld hout, verduurzaamd hout als hardhout.
- Restol Zijdeglans: 1 - 2,5L, Restol Mat: 0,75 - 2,5L.

TAFELBLADEN

CREËER JE EIGEN TAFEL



DOUGLAS TAFELBLAD

Exclusief onderstel

137139 200 cm lang

137140 250 cm lang

137141 300 cm lang



Tafelblad
bestaat uit
twee losse
delen

MODEL U



150200 71 x 80 cm

MODEL U ELEGANT



150199 71 x 80 cm

SPIN 160



150220 72 x 160 x 80 cm

MODEL X / ELEGANT



150201 71 x 80 cm

TAFELBLAD

- 50 mm dik
- Totale breedte varieert tussen de 85 en 110 cm
- 2 zijdig geschaafd
- Teruggedroogd
- Schors kan er soms nog aanzitten
- Onbehandeld
- Zijkanten zijn schoon geborsteld (kan een ruw plekje aan zitten)
- Door weersinvloeden kunnen scheuren in het hout ontstaan

TAFELBLADEN VOOR BINNEN

Het Starcrown tafelbladenprogramma is vanaf nu ook leverbaar inclusief een duurzame afwerking met Osmo-olie of Skyltlak. Een enorm praktisch voordeel! Professionele behandeling door ons al uitgevoerd, dus geen gedoe meer met het tijdrovende proces van oliën of lakken in uw eigen werkplaats. De tafelbladen kunnen nu,

zonder extra behandeling, direct gemonteerd worden op het gekozen Starcrown onderstel. Het ruime programma StarCrown tafelbladen mét beschermende afwerking is in verschillende soorten en afmetingen. Voor de beschikbaarheid en/of levertijd vragen wij u contact op te nemen met onze afdeling verkoop.



STARCROWN plus a perfect finish



ONDERSTELLEN



- Zwart gecoat metaal
- Niet geschikt voor buiten
- Per stuk geleverd



U TRAPEZIUM



138483 71 x 80-90 cm

MODEL BUTTERFLY



150049 72 x 62-72 x 72 cm

MODEL X / ELEGANT



138487 71 x 80 cm **143575** 71 x 80 cm

U ELEGANT



138488

U TRAPEZIUM ELEGANT



143576

TRAPEZIUM MIXER



138493

MODEL U / DUBBELE U



138489



138490

MODEL SPIN 130 PIPE



150052

MODEL BASIC 1



150045

SPIN 80 / 120 PR. 80



147328
71 x 80 x 80 cm

147329
71 x 120 x 80 cm

SPIN 80 PR.100



138497 71 x 80 x 80

SPIN 120 PR.100



138492 71 x 120 x 80 cm

SPIN 140



147330 71 x 140 x 80 cm

A SMAL



143574 72 x 80 x 40 cm

SPIDER 142



142087 71 x 142 x 70 cm

SPIDER 2



142887 171 x 120 x 70 cm

SPIN 160



144969 72 x 160 x 80 cm

MODEL SHOOTING STAR



150341 72 x 160 x 80 cm

STATAFEL X



144778 105 x 80 cm

STATAFEL U



144779 105 x 80 cm

STATAFEL U ELEGANT



144780 105 x 80 cm



HOUT is een natuurproduct

Hout heeft zijn specifieke kenmerken en eigenschappen. Onder weersomstandigheden kan elke houtsoort gaan werken. Door het werken van hout onder weersinvloeden kan de maatvoering veranderen wat geen nadelige invloed heeft op de kwaliteit en duurzaamheid van hout. Carpentier Professional stimuleert duurzaam bosbeheer in combinatie met duurzame en hoogwaardige kwaliteitsartikelen. Kijk naar onze FSC-gecertificeerde producten.

Noord-Europees Vuren

Noord-Europees Vuren hout heeft een langzaam groeiproces en heeft daardoor een fijne houtnerf en kleine kwasten en noesten. Door het langzame groeiproces is Noord-Europees Vuren hout duurzamer en steviger dan Midden-Europees Vuren hout. Het laat zich, zowel met de hand als machinaal, gemakkelijk bewerken. Ons Noord-Europees Vuren hout wordt onder KOMO-voorwaarden verduurzaamd (geïmpregneerd) en biedt hierdoor een langere bescherming tegen houtrot of schimmels.

Hardhout

Hardhout heeft een lange levensduur en is o.a. uiterst geschikt voor het maken van vlonders en damwand. Carpentier Professional heeft meerdere soorten hardhout in haar assortiment met elk haar eigen specifieke eigenschappen.

Grenen

Grenen heeft een sneller groeiproces dan Noord-Europees Vuren hout en heeft daardoor wat grotere kwasten en noesten dan Noord-Europees Vuren hout. Grenen laat zich, zowel met de hand als machinaal, vrij gemakkelijk bewerken. Door het verduurzamen (impregneren) van grenenhout kunnen groenere plekken te zien zijn. Deze plekken zullen na verloop van tijd verdwijnen.

Ons Grenen hout wordt onder KOMO-voorwaarden verduurzaamd (geïmpregneerd). Ons hout biedt hierdoor een langere bescherming tegen houtrot of schimmels. Ondanks dit alles kan grenen schimmelvorming geven, dit doet niets af aan de kwaliteit en kan gemakkelijk worden weggehaald. Na verloop van tijd verdwijnt dan vanzelf.

Douglas/ Lariks

Douglas hout is een van de sterkste naaldhoutsoorten. Douglas/Lariks hout is niet verduurzaamd en vergrijsst vrij snel door weersinvloeden. Om dit te voorkomen kun je hout eventueel met beits behandelen. Na verwerking zal het hout harder worden dan andere naaldhoutsoorten, Douglas/Lariks heeft een fijne tot matige grove houtnerf en doordat het hout een hoog percentage vocht bevat kan het nog nakrimpen. Douglas/Lariks heeft een roodbruine kleur met geelachtige kleur als spint. Onbehandeld Douglas/Lariks kan met grondcontact eerder rotten, het is dan van belang wanneer u Douglas/Lariks in de grond plaatst dit eerst te behandelen, waardoor het hout langer meegaat. Douglas/Lariks bevat hars en bij bewerking kan de hars aan de gereedschappen blijven kleven.

Kenmerken en eigenschappen



Kromtrekken

Door weersinvloeden kan hout als natuurproduct kromtrekken of enigszins een andere vorm krijgen.

Het kromtrekken van hout is een natuurlijk proces en is dat zover toelaatbaar, wanneer u het nog

kan verwerken. Het is raadzaam om hout zo snel mogelijk te monteren of op te slaan waardoor het zo min mogelijk te maken kan krijgen met temperatuurswisselingen of andere weersinvloeden.


Tip: probeer lange delen altijd zoveel mogelijk plat op de grond te leggen met tussenlatten zodat de wind voor een natuurlijke droging kan zorgen.



Hars

Hars is een natuurlijk normaal proces die een boom aanmaakt om zichzelf te beschermen. De hoeveelheid kan verschillen per houtsoort. Hars dat zich laat zien aan de buitenkant van het hout kan na gelang van tijd makkelijk

verwijderd worden. Wanneer het hout duurzaam wordt behandeld kan het zijn dat het hars een afwijkende kleur krijgt. Ook dit zal verdwijnen.



Kleurverschil

Elke houtsoort heeft zijn specifieke kleur. Onder dezelfde houtsoorten kan het groeigebied invloed hebben op de kleur. Dit is ook een van de charmes van hout. Na een proces van zonsinvloeden zal het hout vergrijsen en zullen

kleurverschillen verminderen.



Noesten

Noesten zijn van nature de takken van de boom. Noesten zullen overal voorkomen en naargelang van houtsoort meer of minder zichtbaar zijn. Noesten zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het hout.



Schimmel

Nat, versgekap of verduurzaamd (geïmpregneerd) hout kan door de hoge mate van vochtigheid schimmelen. Dit kan zo ontstaan wanneer het hout is opgestapeld. Na gelang van tijd zal dit verdwijnen en kunt u dit makkelijk verwijderen.



Impregnatievlekken

Deze plekken worden veroorzaakt door het impregnatieproces en zullen vanzelf gaan verdwijnen. Deze plekken zullen de kwaliteit van uw hout niet negatief beïnvloeden.



Scheurvorming

Door weersinvloeden (vooral vochtige en droge perioden, temperatuurs-wisselingen) zal het hout uitzetten en krimpen. Wij noemen dit het werken van het hout. Deze scheurvorming is geheel natuurlijk.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen.
FSC® Supplier – CU-COC-810984.
FSC® Trademark Forest Stewardship Council® A.C.



Het keurmerk voor duurzaam bosbeheer

PEFC™ is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC™ is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.



Volg ons op Facebook en LinkedIn

CarpGarant is een merk van



UW CARPGARANT DEALER